

Suma Tab D4 tabletta Klórtabletta általános fertőtlenítésre

A **Suma Tab D4** klórtabletta széles spektrumú fertőtlenítőszer, megöli a baktériumokat, gombákat, élesztőket és HBV/HIV inaktiváló hatású. Alkalmazásakor nem alakul ki rezisztencia. Vízben jól oldódik.

Alkalmazási terület

Betegellátó intézményekben, az élelmiszeripar és a vendéglátás területén, valamint az állattartás területén, mosható és klórálló felületek, eszközök, textíliák, valamint váladék és ágytál utáni fertőtlenítésre alkalmazható. A készítmény takarítógépekben is alkalmazható. A **Suma Tab D4** klórtabletta alkalmas padlók, falak, fürdőszoba felszerelések, berendezések, stb. fertőtlenítésére nyilvános épületekben, uszodákban, sportcsarnokokban stb. is.

Összetevők

Biocid hatóanyag: nátrium-diklórizocianurát (99,5 %, CAS: 2893-78-9)
Egyéb összetevők: polietilén-glikol

Antimikrobiális spektrum

baktericid (MRSA), tuberkoloid, fungicid, virucid (HBV/I IIV inaktiváló hatású is), sporocid

Fertőtlenítő hatás

A **Suma Tab D4** klórtabletta aktív hatóanyaga nátrium-dikloroizocianurát, amelyből vízben oldva aktív klór szabadul fel. Egy tabletta 10 liter vízben oldva 150 ppm aktív klórt eredményez (1 ppm = 1 mg/liter).

Az alábbi táblázat a logaritmusos baktérium-pusztulási adatokat tartalmazza. **Suma Tab D4** klórtabletta alkalmazása esetén (1 tabletta / 10 l víz). Meghatározási módszer: "5.5.5. teszt"

Vizsgált mikroorganizmus	Logaritmusos csökkenés	Szabvány
Staphylococcus aureus	> 6.9	≥ 5
Pseudomonas aeruginosa	> 7.3	≥ 5
Salmonella typhimurium	> 7.8	≥ 5
Saccharomyces cerevisiae	> 5.4	≥ 5
Proteus mirabilis	> 7.0	≥ 5
Bacillus cereus – nyomok	>1.0	≥ 1
Candida albicans	> 5.0	≥ 5

A **Suma Tab D4** klórtabletta szélsőséges körülmények között is hatásos. A túldoldali táblázat a decimális baktérium pusztulási adatokat tartalmaz **Suma Tab D4** klórtabletta alkalmazása esetén. (1 tabletta / 2 l víz, 30 perc hatásidő, 20% lószérum jelenlétében.):

Vizsgált mikroorganizmus	Logaritmusos csökkenés	Szabvány
Proteus mirabilis	> 8.0	≥ 5
Pseudomonas aeruginosa	> 7.3	≥ 5
Staphylococcus aureus	> 5.9	≥ 5
Salmonella typhimurium	> 7.8	≥ 5
Candida albicans	> 5.0	≥ 5


Felhasználás módja

A **Suma Tab D4** tabletta könnyen és pontosan adagolható, nincs túladagolási veszteség, és nem ingerli a légzőszerveket. Vizes oldata rendkívül stabil. Az előírt mértékben adagolt **Suma Tab D4** klórtabletta nem károsítja a fémeket (még az alumíniumot és a cinket sem), a szintetikus anyagot és a gumit.

Betegellátó intézményekben: Adagolás Hatásidő

Felületfertőtlenítés:	2 tabletta/ 10 l víz – 30 perc vagy hagyja a felületre rászáradni
Textília fertőtlenítése:	2 tabletta/ 10 l víz – 60 perc
Ágytál fertőtlenítés:	5 tabletta/ 10 l víz – 30 perc
WC-k, fürdőszobák:	5 tabletta/ 10 l víz – 60 perc
Vér és váladék fertőtlenítése:	10 tabletta/ 2 l víz – 15 perc
Takarításhoz alkalmazott eszközök fertőtlenítése:	2 tabletta / 10 l víz – 60 perc 5 tabletta / 10 l víz – 30 perc

D4 tab



Tuberkolocid hatás eléréséhez: 8 tabletta / 7 l víz – 15 perc
8 tabletta / 9 l víz – 30 perc
Sporocid hatás eléréséhez: 1 tabletta / 1,5 l víz – 30 perc
A fertőtlenítési idő letelte után ivóvíz minőségű vízzel öblíthető a felület, eszköz.

Élelmiszeriparban:

Felületfertőtlenítés: szennyezettségtől függően 1-2 tabletta/ 10 l víz – 30 perc
Konyhai eszközök fertőtlenítése: szennyezettségtől függően 1-2 tabletta / 10 l víz – 5 perc
Tojásfertőtlenítés: 1-2 tabletta / 10 l víz – 5-10 perc
A termék előzetes tisztítása után használható. A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvízes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.

Állattartás, állategészségügy területén:

Felületeken és eszközökön az egészségügyben alkalmazott koncentrációkat kell alkalmazni. Állattartó helyek magas szennyezettség esetén 5 tabletta / 10 l víz – 30 perc behatási idő. A behatási idő letelte után ivóvíz mennyiségű vízzel öblíthető a felület, ill. eszköz.

Figyelmeztetés az R és S mondatokon kívül

Ne használja más termékekkel együtt. Beszélyes gázok (klór) szabadulhat fel. A munkaoldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell elkészíteni!
Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
Csak anionaktív tenzidet tartalmazó tisztítószerrel keverhető.
Csak klórálló felületeken, illetve anyagokon alkalmazható.
A termék előzetes **tisztítás után** használható.
Az állategészségügyben a fertőtlenítést úgy kell elvégezni, hogy az állatok a fertőtlenítésre kerülő felületekkel, eszközökkel a fertőtlenítési és a behatási idő alatt ne érintkezhessenek.

EK- veszélyjel: Xii ártalmas, N környezeti veszély.

Elsősegélynyújtás

- A biocid termék használata előtt olvassa el a Biztonsági Adatlapot. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199
- Belégzés esetén a sérültet a helyszínről el kell távolítani. Súlyosabb esetben forduljunk orvoshoz.
- Bőrrel való érintkezés után azonnal mossuk le vízzel. orvoshoz kell fordulni.
- Véletlen lenyelés esetén itassunk sok vizet és gondolkodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost.

Hulladékkezelés: A kiürült, kiöblített csomagolás kommunális hulladékként kezelhető. A teljesen kiürített göngyöleget hulladékgyűjtő helyeken lehet tárolni. A göngyöleget csak teljesen kiürített állapotban lehet újrahasznosítani.

Környezetvédelem / ökotoxikológia: Hígítatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba. Vízi élőlényekre erősen mérgező. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek az ártalmatlanításánál tiszteletben kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladékartalmatlanítási törvényes előírásokat, valamint a vonatkozó helyi hatósági követelményeket.

Szennyezés- mentesítés: A kiszóródott anyagot mechanikusan takarítsuk fel. Az anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.

Összetétel, kémiai és fizikai tulajdonságok

megjelenési forma: fehér tabletta
aktív hatóanyag: nátrium-dikloroizocianurát
pH-érték: 7 (a felhasznált koncentrációban)

Tárolás, eltarthatóság:

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, 35°C alatti hőmérsékleten, jól szellőztethető száraz és fagymentes helyen, savaktól elkülönítve 2 évig tárolható. Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól tartsuk távol.

Kiszerezési egység

4 x 300 tabletta

Gyártja: EUROTAB OPERATIONS Zac Des Peyrardes, ROUTE DE ST MARCELIM, 42173, SAINT JUST SAINT RAMBERT, Franciaország

Forgalomba hozza: Diversey Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 6
Tel. 06-23/509-100, Fax: 06-23/509-101, www.diversey.com